UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacją wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, instalacją centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
6. Rzędne w budynku należy dostosować do istniejącego poziomu poszczególnych kondygnacji.
7. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
8. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
9. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

LEGENDA

(PK2)	Pion kanalizacyjny
(PKW2)	Pion wentylacyjny kanalizacji
(ZN)	Zawór napowietrzający
	Przewód kanalizacji sanitarnej
	Przewód kanalizacji sanitarnej pod stropem
	Przewód odpowietrzający kanalizacji sanitarnej
Um	Umywalka
Pu	Pluczka ustępowa
Zl	Zlewozmywak
N	Natrysk
Pi	Pisuar
Wp	Wpust podlogowy
Ng	Nogomyj
R	Rewizja

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszyńska-Ziach
Kielce ul.Sadowa 7b/5

Tytuł projektu: Rozbudowa szkoły o segment sportowo-dydaktyczny Niestachów 271 Obręb 0010

Nr rysunku: S2

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU–INSTALACJA KANALIZACJI SNIATARNEJ — Skala: 1:50

Branża:	Projekt WYKONAWCZY	Branża:	SANITARNA	KWIECIEŃ 2017
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec		SWK/0066/POOS/11	04.2017
Sprawdził:	mgr inż. Paulina Ptak			04.2017
Sprawdził:	inż. Maksym Osipa			04.2017
Sprawdził:	mgr inż. Michał Janus		SWK/0168/POOS/09	04.2017

Uwagi: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Pracownia Projektowa Danuta Jaroszyńska-Ziach