

Znak:GMR.5540.Gzp – 1 / / 08

**S P E C Y F I K A C J A**  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH

**1. Cisów Zadworze –Cisów Pasięka od km.0+000 do km 1+011,01**

**2. Ul. 3 Maja w Daleszycach od km .0+000 do km 0+130**

\NA TERENIE GMINY DALESZYCE

Daleszyce.2008-09- .

Zatwierdził:

.....

## **I. Zamawiający**

**Gmina Daleszyce**

**Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce**

**tel.: (041) 317-16-94 fax: ((041) 317-16-93**

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177); zwanej dalej jako: „Pzp”.

## **II. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

### **1. Przebudowa drogi gminnej Cisów Zadworze –Cisów Pasieka od km.0+000 do km 1+011,01**

#### **Projektowane są następujące roboty :**

Wykopy koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m<sup>3</sup> z wbudowaniem w nasyp -315,2 m<sup>3</sup>,  
Wykopy koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m<sup>3</sup> z przewozem urobku na odkład, odl. do 3 km -1283,50 m<sup>3</sup>,  
Wykonanie ścieku z prefabrykatów beton. typu korytkowe gonna podbudowie z betonu B10 - 141,00 mb,  
Wykonanie przepustów zjazdowych Ø 40 cm z rur betonowych z zakończeniem ściankowym – 200mb,  
Wykonanie przepustu z korytka żelbet. skrzynkowego typu Gara w km 0+271 0- 11 mb,  
Wykonanie przepustów pod zjazdami na drogi boczne Ø 50 cm z rur żelbet. z zakończeniem ściankowym - 18mb,  
Wykonanie części przelotowych przepustów skrzynkowych o przekroju dwudzielnym o wymiarach 60x100 cm w km 0+880,00 i 0+947,50  
Wykonanie ścianek czołowych przepustów skrzynkowych o przekroju dwudzielnym o wymiarach 60x100 cm w km 0+880,00 i 0+947,50 – 7,6m<sup>3</sup>  
Umocnienie skarp i dna rowu przy wylotach przepustów płytami ażurowymi na podsypce cement-piask. z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i posianiem trawy – 65m<sup>2</sup>  
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat. II-IV o gł. 38 cm-1187,50m<sup>2</sup>  
Ręczne profilowanie i zagęszczanie mech. podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1159,5 m<sup>2</sup>,  
Wykonanie warstwy odsączającej w korycie z piasku, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm-1159,50m<sup>2</sup>  
Wykonanie w-wy wzmacniającej podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,50 Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm-1159,5m<sup>2</sup>  
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub z tłucznia o gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm- 964,0 m<sup>2</sup>  
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub z tłucznia o gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm-196m<sup>2</sup>,  
Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie lub z tłucznia o średniej gr. w-wy 12 cm – 643,0m<sup>2</sup>,  
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 – warstwa wiążąca grub. 4 cm-5332,00m<sup>2</sup>  
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 – warstwa ścieralna grub. 4 cm-5251,00m<sup>2</sup>  
Wykonanie uzupełnienia poboczy 2x75 cm kruszywem kamiennym o gr. 7 cm-1516,50m<sup>2</sup>  
Regulacja 12 szt. zaworów wodociągowych,  
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39 kg/m wraz z zakończeniami-48mb,

Znak drogowy A-7,

Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi na podsypce cement-piask. z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i posianiem trawy-1213,00m<sup>2</sup>

## **1. Budowa odcinka ul. 3 Maja w Daleszycach od km .0+000 do km 0+130**

### **Projektowane są następujące roboty :**

Wykonanie wykopów w gruncie kat. III-IV -230m<sup>3</sup>,

Roboty ziemne wykonywane ręcznie – 55m<sup>3</sup>,

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni – 695m<sup>2</sup>,

Wykonanie dolnej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm- 695m<sup>2</sup>,

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 695 m<sup>2</sup>,

Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm na pow. 670 m<sup>2</sup> i ścieralnej o gr. 4 cm na pow. 655m<sup>2</sup> z betonu asfaltowego ,

Ułożenie krawężników betonowych na ławie – 38 mb,

Wykonanie ścieku z elementów betonowych – 98 mb,

Utwardzenie zjazdów na pow. 10 m<sup>2</sup>

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami. Odbiorowi podlegać będą roboty zgodnie ze SIWZ, – kosztorysem ofertowym i zawartą umową.

## **III. Oferty częściowe i wariantowe**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **IV. Termin realizacji zamówienia**

**Pożądany termin realizacji i wykonania zakresu robót do dnia 30.05.2009r.**

## **V. Warunki udziału w postępowaniu**

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24Pzp,
- spełniają warunki określone w art. 22ust.1 Pzp i inne wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- dysponują sprzętem i zatrudnionymi pracownikami pozwalającymi na wykonanie zadania,

## **VI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie**

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

- a) przedsiębiorcy zawrą umowę wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego tzw. umowę konsorcjum,
- b) umowa konsorcjum musi wskazywać pełnomocnika ,
- c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnika konsorcjum w okresie obowiązywania umowy, jak również wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z uczestników konsorcjum,
- d) przedsiębiorcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
- e) dla Zamawiającego stroną do roszczeń będzie pełnomocnik,

- f) umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia,
  - g) umowa konsorcjum winna upoważniać pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - h) umowa konsorcjum nie może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji całości zamówienia oraz okresu rękojmi.
2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do osoby pełnomocnika:
- a) wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum a Zamawiającym będą odbywać się za pośrednictwem pełnomocnika
  - b) podpisze i złoży ofertę wspólną,
  - c) zawrze umowę z Zamawiającym, o ile oferta konsorcjum będzie ofertą najkorzystniejszą,

**Uwaga:**

Podmioty występujące wspólnie, każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa powyżej każdy podmiot oddzielnie winien złożyć oświadczenie wskazane w pkt VII ppkt 2.

**VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

- 1/ wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru określonego w załączniku nr 1,
- 2/oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków , określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 Pzp wg. wzoru , stanowiącego załącznik nr 3,
- 3/ Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wg załącznika nr 4
- 4./oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz opatrzona pieczęcią firmy.
- 5/ aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami.
- 6/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 7/ oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, składek i opłat w Urzędzie Skarbowym, ZUS czy KRUS.  
Dokumenty wymienione w ust.1. pkt 5,6 powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 8. Informację o wykonanych robotach o podobnym charakterze.

**VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami**

- 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.
- 2. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
- 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed

upływem terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

**Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach**

**Pl. Staszica 9 , 26-021 Daleszyce**

**tel.: (041) 317-16-94 fax: ((041) 317-16-93**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej SIWZ oraz dostarczona zostanie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

## **IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

imię i nazwisko: **Andrzej Piwoński** stanowisko: **kierownik**

tel.: (041) 317-16-94 fax: ((041) 317-16-93

imię i nazwisko: **Jerzy Piórczyk** stanowisko: **inspektor**

tel.: (041) 317-16-94 fax: ((041) 317-16-93

## **X. Termin związania ofertą**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż 30 dni.

## **XI. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Wymogi formalne:

- a) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.
- b) Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII niniejszej SIWZ.
- c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do SIWZ.
- d) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- e) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
  - musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem,
  - formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
  - wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
- f) Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę.
- g) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres.
- h) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503; z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

- i) Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta.

Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

## **2. Opakowanie oferty**

ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,

opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

## **3. Zmiana i wycofanie oferty**

- a) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w pkt XII ust.2 niniejszej SIWZ.
- b) powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

## **XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach pok. nr 25 /sekretariat/  
Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce**

2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.10. 2008 r. o godz. 10<sup>00</sup>  
Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 13 (parter) w dniu 15.10. 2008 r. o godz. 10<sup>05</sup>  
Otwarcie ofert jest jawne.

4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, a także kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

## **XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,  
2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszą SIWZ.

## **XIV. Kryteria i sposób oceny ofert**

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:  
**cena za realizację całego zamówienia – 100 %,**

2. Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

Liczba punktów = ( Cn/Cbx100) x waga kryterium

gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,

Cb - cena oferty badanej,

100 – stały wskaźnik

100% -procentowe znaczenie kryterium,

1. Przyjmuje się, że 1% = 1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów kryterium,

## **XV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty**

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania:  
o wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę,  
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt I niniejszej SIWZ.
2. Termin i miejsce podpisania umowy  
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

## **XVI. Istotne dla stron postanowienia umowy**

Zamawiający zawrze umowę zgodnie ze wzorem umowy, który jest załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

## **XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej – środki odwoławcze.**

W postępowaniu, tym Wykonawcą, których interes prawny doznał uszczerbków w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przysługują środki odwoławcze:

- protest ( art.180 – 183 ustawy)

### **Wykaz załączników:**

- Załącznik Nr 1. Formularz oferty. na poszczególne zadania,
- Załącznik Nr 2. Przedmiar robót na poszczególne zadania,
- Załącznik Nr 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
- Załącznik Nr 4. Oświadczenie z art. 36 ust.4 Pzp.
- Załącznik Nr 5. Wzór umowy.
- Załącznik Nr 6. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej.

## O F E R T A

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa .....

Siedziba .....

Nr telefonu .....

Nr NIP .....

Nr REGON .....

**1.Oferujemy wykonanie**

1 . Przebudowa drogi gminnej Cisów Zadworze –Cisów Pasięka od km.0+000 do km 1+011,01  
(Nr CPV- 45233142-6 ) .

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za kwotę brutto ..... zł.,(słownie zł. .... ).  
w tym podatek VAT /...%/ ..... zł. (słownie zł. .... )

z czego:

- a) wartość robót budowlanych zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym wynosi -  
..... zł/słownie ...../  
w tym podatek VAT /....% / .....zł/ słownie:...../,  
b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wynosi – ..... zł /słownie  
...../, w tym podatek VAT /...%/ .....zł  
/słownie...../.

Dane wyjściowe do kosztorysowania:

- stawka roboczogodziny.....
- koszty pośrednie ogólnych (R+S).....
- zysk (R+ S+ Kp).....

- 2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
- 3.Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy do dnia .....r.
- 4.Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
5. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się terenem budowy.
7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu.
8. Oferta nasza zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron .
9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....  
.....  
.....  
.....



.....  
10. Inne informacje Wykonawcy.....  
.....

Miejscowość, data

.....  
Podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

.....  
/ pieczęć firmy/

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DO ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CISÓW  
ZADWORZE - CISÓW PASIEKA OD KM 0+000 DO KM 1+011,01

Lp	POZ. SST	KOD CPV	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
			<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.	SST D- 01.01.00	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg i chodników	Km	1,011		
2.	SST D- 01.02.04	45100 000-8	Ścinanie drzew piłą mechaniczną na skarpach rowu z karczowaniem pni (śr. 56-65 cm)	szt.	6,0		
			<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>				
3.	SST D- 01.02.04	45100 000-8	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,6 m3 z wbudowaniem w nasyp - roboty ziemne na miejscu (zużycie na miejscu)	m3	315,2		
4.	SST D- 01.02.04	45100 000-8	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,6 m3 z przewozem urobku na odkład na odległość do 3 km	m3	1283,5		
			<b>III. ODWODNIENIE DROGI</b>				
5.	SST D- 06.01.03	45100 000-8	Wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych typu korytkowego na podbudowie z bet. B-10	Mb	141,0		
6.	SST D- 06.02.01	45100 000-8	Wykonanie przepustów zjazdowych o średnicy 40 cm z rur betonowych z zakończ. ściankowym	Mb	200,0		
7.	SST D- 03.01.01	45100 000-8	Wykonanie przepustu z korytka żelbetowego skrzynkowego typu Gara pod drogą boczną w km 0+271 (według KSD K-16)	Mb	11,0		
8.	SST D- 03.01.01	45100 000-8	Wykonanie przepustów pod zjazdami na drogi boczne o średnicy 50 cm z rur żelbetowych z zakończeniami ściankowymi	Mb	18,0		
9.	SST D- 03.01.01	45230 000-8	Wykonanie części przelotowych przepustów rurowych z rur o średnicy 60 cm-przedłużenie przepustu w km 0+705,50	Mb	2,0		
10.	SST D- 03.01.01	45230 000-8	Wykonanie studni wylotowej przy przepuście 1 fi 60 cm w km 0+705,50 z betonu B-25	m3	4,4		
11.	SST D- 03.01.01	45230 000-8	Wykonanie części przelotowych przepustów rurowych skrzynkowych o przekroju dwudzielnym o wymiarach 60 x 100 w km 0+880 i 0+947,50	Mb	16,0		
12.	SST D- 03.01.01	45230 000-8	Wykonanie ścianek czołowych przepustów skrzynkowych o przekroju dwudzielnym o wymiarach 60 x 100 w km 0+880 i 0+947,50	m3	7,6		
13.	SST D- 03.02.02	45230 000-8	Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	12		
14.	SST D- 06.01.03	45100 000-8	Umocnienie skarp i dna rowu przy wylotach przepłytnami ażurowymi pustów płytami ażurowymi na podsypce cem	m2	65,0		

			piaskowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i posianiem trawy				
			<b>IV. PODBUDOWA DROGI</b>				
15.	SST D- 04.01.01	45230 000-9	Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie o kat. II - IV o głębokości 38 cm	m2	1187,5		
16.	SST D- 04.01.01	45230 000-9	Ręczne profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz.	m2	1159,5		
17.	SST D- 04.02.01	45230 000-9	Wykonanie warstwy odsączającej w korycie z piasku o grubości warstwy 15 cm	m2	1159,5		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DO ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CISÓW  
ZADWORZE - CISÓW PASIEKA OD KM 0+000 DO KM 1+011,01

Lp	POZ. SST	KOD CPV	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
18.	SST D- 04.05.01	45233 000-9	Warstwa wzmacniająca podłże z gruntu stabiliz. cementem (Rm=2,50 Mpa)-grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1159,5		
19.	SST D- 04.04.03	45233 000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowan. mechanicznie lub z tłuczni o grubości 8 cm	m2	964,0		
20.	SST D- 04.04.03	45233 000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowan. mechanicznie lub z tłuczni o grubości 20 cm	m2	196,0		
21.	SST D- 04.08.05	45233 000-9	Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości średniej 12 cm	m3	643,0		
			<b>V. NAWIERZCHNIA DROGI</b>				
22.	SST D- 05.03.05	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m2	5332		
23.	SST D- 05.03.05	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm	m2	5251		
			<b>VI. NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH</b>				
24.	SST D- 05.02.01	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowan. mechanicznie lub z tłuczni o grubości 8 cm	m2	519,0		
25.	SST D- 04.04.02	45233 000-9	Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem kruszywem kamiennym o grubości 7 cm	m2	1516,5		
			<b>VII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
26.	SST D- 07.05.01	45233 280-5	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39 kg/m (SP-09) wraz z zakończeniami	M	48		
27.	SST D- 07.01.01	45233 280-5	Znaki drogowe ostrzegawcze A-7 na słupkach o średnicy 70 mm	szt.	1		
			<b>VIII. RÓW KRYTY</b>				
28.	SST D-	45230 000-8	Wykonanie rowu krytego (kanalizacji deszczow.) z rur betonowych typu "WIPRO" Ø 400 mm na	Mb	107		

	03.02.01		podłożu z materiałów sypkich- stabilizacja cementem o Rm = 5 Mpa				
29.	SST D- 03.02.01	45230 000-8	Wykonanie studni rewizyjnej z rur betonowych Ø 100 na rowie krytym (ułatwienie utrzymania)	szt.	1		
30.	SST D- 03.01.01	45230 000-8	Wykonanie studni wlotowej i wylotowej do i z rowu krytego (murowanej lub wylewanej)	szt.	2		
<b>IX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
31.	SST D- 06.01.03	45100 000-8	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i posianiem trawy	m2	1213,0		
32.	SST D- 01.01.00	45100 000-8	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót	Km	1,011		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>							
<b>PODATEK VAT ( 22%)</b>							
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>							

O Ś W I A D C Z E N I E  
O S P E Ł N I E N I U W A R U N K Ó W

**art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 )**

**Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w  
trybie  
przetargu nieograniczonego na:**

- 1. Przebudowa drogi gminnej Cisów Zadworze –Cisów Pasięka od km.0+000 do km  
1+011,01  
(Nr CPV- 45233142-6).**

Ja ( imię i nazwisko) .....  
jako upoważniony przedstawiciel firmy

.....  
.....  
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.  
U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 )

z późniejszymi zmianami/ **oświadczam, że :**

- 1/ Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2/ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także  
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- 3/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
zamówienia,
- 4/ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  
ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych .

data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis uprawnionego do składania oświadczeń)

.....  
/pieczęć firmy/

.....  
(Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

Z art. 36 ust.4 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19,poz 177)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie **przetargu nieograniczonego na**

- 1. Przebudowa drogi gminnej Cisów Zadworze –Cisów Pasieka od km.0+000 do km 1+011,01 (Nr CPV- 45233142-6).**

**Ja ( imię i nazwisko) .....**

Jako upoważniony przedstawiciel firmy

.....  
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zamierzamy/nie zamierzamy\* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

**Wykaz podwykonawców przewidzianych przez wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kwalifikacjami.**

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

\* niepotrzebne skreślić

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

## O F E R T A

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa .....

Siedziba .....

Nr telefonu .....

Nr NIP .....

Nr REGON .....

**1.Oferujemy wykonanie****1. Budowa odcinka ul. 3 Maja w Daleszycach od km. 0+000 do km 0+130  
(Nr CPV- 45233142-6 ).**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za kwotę brutto ..... zł.,(słownie zł. ....).

w tym podatek VAT /...%/ ..... zł. (słownie zł. ....)

z czego:

- c) wartość robót budowlanych zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi ( roboty drogowe + przebudowa kanalizacji telefonicznej ) wynosi - ..... zł/słownie .....

...../  
w tym podatek VAT /....% / .....zł/ słownie:.....

- d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wynosi – ..... zł /słownie .....

...../, w tym podatek VAT /...%/ .....zł /słownie...../.

Dane wyjściowe do kosztorysowania:

- stawka roboczogodziny.....
- koszty pośrednie ogólnych (R+S).....
- zysk (R+ S+ Kp).....

2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

3.Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy do dnia 15.12.2008r.

4.Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

5. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się terenem budowy.

7. Oświadczmy, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu.

8. Oferta nasza zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron .

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....  
.....

.....  
.....  
.....

10. Inne informacje Wykonawcy.....  
.....

Miejscowość, data

.....  
Podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

.....

/ pieczęć firmy/



## KOSZTORYS OFERTOWY

## Budowa odcinka drogi gminnej - ul. 3-go Maja w Daleszycach

str.1

Lp	Podst. wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>I. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>						
1.	D-01.02.01.	Wycinka drzew średn. 40-50 cm z karczowaniem pni - /obumarłe wierzby /	szt.	2		
2.	D-03.02.01.	Regulacja wysokościowa studzienki kanalizacyjnej - obniżenie ok.. 20 cm	szt.	1		
3.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg -teren pagórkowaty	km	0,13		
<b>RAZEM I</b>						
<b>II. Roboty ziemne</b>						
4.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat.III-IV z transportem urobku na odkład	m3	230		
5.	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane ręcznie w pobliżu urządzeń podziemnych z odwozem urobku na odl.do 1km	m3	55		
<b>RAZEM II</b>						
<b>III. Podbudowa i nawierzchnia</b>						
6.	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m2	695		
7.	D-04.05.01.	Wykonanie dolnej warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa gr. 15 cm - na całej szerokości ( gruncement z betoniarki )	m2	695		
8.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm	m2	695		

Lp	Podst. wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - ruch KR1	m2	670		
10	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	655		
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	38		
<b>RAZEM III</b>						
<b>IV. Odwodnienie i roboty wykończeniowe</b>						
12	D-06.01.03	Wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych gr.15cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm i ławie betonowej z oporem z B-15 /0+038 - 0+114-str.P +dr.wojew./	mb	98		
13	D-06.03.01	Utwardzenie nawierzchni zjazdów z lewej str.jezdni materiałem kamiennym gr. 10 cm	m2	10		
14	D-07.06.02.	Ustawienie poręczy mostowej na przepuście w hm 1+25 - obustronnie	mb	20		
<b>RAZEM IV</b>						
<b>RAZEM I - IV ( netto)</b>						
Podatek Vat 22 %						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						

słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

## NA PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI TELEFONICZNEJ PRZY UL. 3-GO MAJA W DALESZYCACH

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 przebudowa kanalizacji telefonicznej				
1.001 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie	86		m	
1.002 TPSA 40/301/5 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii I-II	1		szt	
1.003 TPSA 40/301/5 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SK-2, grunt kategorii I-II	3		szt	
1.004 KNR 501/306/2 Budowa gardeł dodatkowych z gotowej mieszanki betonowej, SK-2, grunt kategorii III	1		szt	
1.005 KNR 501/114/2 Wymiana bloków betonowych z czynnymi kablami w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2	3,5		m	
1.006 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 10x4	90		m	
1.007 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 25x4	90		m	
1.008 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 5x2	90		m	
1.009 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 5x4	90		m	
1.010 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 10x4	66		m	
1.011 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 50x4	66		m	
1.012 TPSA 40/701/1 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	3		złącze	
1.013 TPSA 40/701/2 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	4		złącze	
1.014 TPSA 40/701/1 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 5 parach	2		złącze	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1.015 TPSA 40/701/4 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach	2		złącze	
1.016 TPSA 40/701/5 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach	1		złącze	
1.017 TPSA 40/703/5 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 70 parach	1		złącze	
1.018 TPSA 40/703/6 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach	1		złącze	
1.019 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-10	1		odcinek	
1.020 KNR 501/1310/2 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-20	2		odcinek	
1.021 KNR 501/1310/5 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-50	1		odcinek	
1.022 TPSA 40/701/6 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach	1		złącze	
1.023 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SRR-2, studnia prefabrykowana	1		szt	
1.024 KNR 501/117/2 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2	85		m	
1.025 KNR 501/608/1 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm	360		m	

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	246,231		
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	r-g	21,38		
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV	r-g	32,07		
Monterzy	r-g	515,105		
Robotnicy grupa I	r-g	32,438		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):</b>		847,223		

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Benzyna do ekstrakcji	dm3	0,1152		
Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,6		
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa)	m3	0,15		

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Cement portlandzki zwykły "25"	t	0,002		
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	kg	4,095		
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	t	0,1		
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25-mm	m3	0,004		
Drut stalowy okrągły miękki Fi-1.0-mm	kg	0,492		
Drut stalowy okrągły miękki Fi-3-mm	kg	19,68		
Farba olejna powierzchniowa ogólnego stosowania	kg	0,04		
Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	3,45		
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,25		
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5	m	90		
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m	90		
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5	m	156		
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5	m	90		
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5	m	66		
Rapturek termokurczliwy KTK	szt	17,04		
Kit epoksydowy K-1	kpl	3,6		
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami	szt	16		
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	3,52		
Łączniki pojedyncze jednożyłowe	szt	1 237		
Nafta	dm3	0,1		
Osadniki betonowe	szt	4		
Osiłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona	kpl	15		
Pianka poliuretanowa	kg	1,23		
Piasek	m3	0,16		
Piasek do betonów zwykłych	m3	0,02254		
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników	szt	4		
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami	szt	4		
Przywieszka identyfikacyjna	szt	9,84		
Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	4		
Rura wspornikowa ze śrubą rzymską	szt	8		
Rury z tworzywa sztucznego	m	175,44		
Spirytus denaturowy	dm3	0,504		
Studnia kablowa żelbetowa SK2, przelotowa	szt	3		
Studnia kablowa żelbetowa SKR-2	szt	1		
Tablica opisowa	szt	4		
Uchwyty dystansowe D 110/4	szt	28,38		
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej	kpl	9,84		
Woda	m3	0,074		
Woda przemysłowa	m3	0,072		
Wspornik 2-kablowy	szt	39,84		
Złączki do rur PVC	szt	27,52		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):</b>				

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.25 m3 (1)	m-g	12,049		
Megaomierz	m-g	10,21		
Mostek kablowy	m-g	4,82		
Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	13,284		
Przyczepa do przewożenia kabli do 4-t	m-g	5,616		
Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	48,92		

Zbiór: daleszyce  
Przebudowa kanalizacji telefonicznej przy u. 3-Maja w Daleszycach

Zuzia (C) DataComp 1994-2000  
10/09/08

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Samochód samowyładowczy do 5-t (1)	m-g	52,918		
Samochód skrzyniowy do 3.5-t (1)	m-g	22,329		
Samochód skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1)	m-g	9,62		
Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	23,833		
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10-m <sup>3</sup> /min (1)	m-g	0,9		
Ubijak spalinowy 50-kg	m-g	67,416		
Wciągarka mechaniczna	m-g	6,642		
Wciągarka ręczna 3-5-t	m-g	10,836		
Żuraw hydrauliczny 1.2-t	m-g	6,018		
Żuraw samochodowy do 4-t (1)	m-g	23,88		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>		<b>319,292</b>		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 przebudowa kanalizacji telefonicznej	
<b>Suma elementów</b>	

O Ś W I A D C Z E N I E  
O S P E Ł N I E N I U W A R U N K Ó W

**art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 )**

**Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

- 1. Budowa odcinka ul. 3 Maja w Daleszycach od km .0+000 do km 0+130  
(Nr CPV- 45233142-6 ).**

Ja ( imię i nazwisko) .....  
jako upoważniony przedstawiciel firmy

.....  
.....  
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 )

z późniejszymi zmianami/ **oświadczam, że :**

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych .

data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis uprawnionego do składania oświadczeń)

.....  
/pieczęć firmy/

.....  
(Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

Z art. 36 ust.4 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. Nr 19,poz 177)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie  
**przetargu nieograniczonego na :**

- 1. Budowa odcinka ul. 3 Maja w Daleszycach od km .0+000 do km 0+130  
(Nr CPV- 45233142-6 ).**

**Ja ( imię i nazwisko) .....**

Jako upoważniony przedstawiciel firmy

.....  
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zamierzamy/nie  
zmierzamy\* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

**Wykaz podwykonawców przewidzianych przez wykonawcę do wykonania  
przedmiotu zamówienia wraz z kwalifikacjami.**

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

\* niepotrzebne skreślić

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania firmy



zawarta w dniu ..... w Daleszycach pomiędzy Gminą Daleszyce, zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez :

1. Wojciech Furmanek - Burmistrz Miasta i Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Głozowskiej

a .....,

reprezentowanym przez ;

1. ....

2.....

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”, o treści następującej :

§ 1

ZAMAWIAJĄCY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania- odpowiednio- zadanie p.n.

**1. Przebudowa drogi gminnej Cisów Zadworze –Cisów Pasięka od km.0+000 do km 1+011,01**

**2. Budowa odcinka ul. 3 Maja w Daleszycach od km .0+000 do km 0+130**

zgodnie z ofertą i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia :

1/ rozpoczęcia robót - .....

2/ zakończenia robót - .....

§ 3

Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty wymienione w § 1, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określonych w niniejszej umowie, polskich normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

§ 4

1. Koszt wykonania przedmiotu umowy brutto ustala się w wys..... .  
/..... 00/100 /,

1/ WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie – zgodnie z przedłożoną ofertą.

2/ W przypadku nie wykonania przez WYKONAWCĘ jakiegokolwiek pozycji bądź zastosowania innej technologii /np. oszczędnej/ niż uwzględniona w ofercie lub zmniejszenia zakresu rzeczowego w trakcie realizacji inwestycji, ZAMAWIAJĄCY pomniejszy odpowiednio przy końcowym rozliczeniu kwotę należności określonej w ust.1.

3/ ZAMAWIAJĄCY dopuszcza częściowe fakturowanie wykonanych robót, odbieranych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

4/ Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury wraz z protokołem odbioru prac.

#### § 5

WYKONAWCA jest zobowiązany na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy /certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności/.

#### § 6

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- 1/ WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
  - a/ za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn nie zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO – w wys. 10% wynagrodzenia umownego,
  - b/ za każdy dzień zwłoki w oddaniu zadania – w wys. 0,02% wynagrodzenia umownego,
  - c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad,
- 2/ ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną :
  - a/za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn nie zawinionych przez WYKONAWCĘ – w wys. 10% wynagrodzenia umownego,
  - b/za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wys. 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

#### § 7

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdyby poniesione szkody przewyższyły naliczone kary umowne.

#### § 8

ZAMAWIAJĄCY zapewni nadzór inwestorsko - budowlany.

#### § 9

1. Odbioru wykonanych robót dokonają umocowani przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

#### § 10

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego usunięcia zgłoszonej przez ZAMAWIAJĄCEGO awarii jak i wykrytej wady, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
2. W przypadku nie podjęcia stosownych działań, określonych w ust.1, ZAMAWIAJĄCY zleci ich wykonanie innej jednostce na koszt WYKONAWCY.
3. Usunięcie awarii jak i wady wymaga stwierdzenia protokolarnego.

#### § 11

1. WYKONAWCA gwarantuje, że przedmiot umowy jest najwyższej jakości i udziela na niego 36 miesięcznej gwarancji.
2. Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

#### § 12

1. Strony nie mogą wprowadzić zmian postanowień zawartej umowy ani nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,
2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 13

##### **Postanowienia dodatkowe:**

- 1/ WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i przy zastosowaniu wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 2/ WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie ustalonym na dzień odbioru robót,

#### § 14

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.
2. Zapłata faktur na prace wykonane przez podwykonawców wykonane zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 4, zostanie zapłacona Wykonawcy po wcześniejszym udokumentowanym uregulowaniu należności podwykonawcom.

#### § 15

Do wszystkich spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Kielcach.

#### § 17

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY :**

**WYKONAWCA :**