

Kosztorys OFERTOWY.

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 21/1 i 22/1 w msc. Marzysz

Adres: dz. nr ewid. 21/1, 22/1, Marzysz

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9, 25-021 Daleszyce

Wykonawca:

Sporz. dził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Stawka robocizny: 0,00 PLN

Narzuty: $K_p = 65,00\%(R+S)$

$K_z = 7,00\%(M)$

$Z = 12,00\%(R+K_p(R)+S+K_p(S))$

Data opracowania: 06.05.2019

Wartość kosztorysowa: 0,00 PLN

Podatek VAT (POD) = 23%WK: 0,00 PLN

Wartość kosztorysu 0,00 PLN

Słownie: zero PLN

Inwestor

Wykonawca

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cj roboty [PLN]	Warto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budow				
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. Inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,24		
1.2	KNR 2-01 0126-0100	Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoc spycharek.Grubo warstwy do 20 cm.	m2	1 750,00		
1.3	KNR 2-01 0101-0300	Mechaniczne karczowanie drzew o rednicy 26-35 cm.Ci cie drewna pñ mechaniczn . Karczowanie pnia. Wywóz.	szt.	1,00		
1.4	KNR 2-01 0235-0101	Formowanie i zag szczenie nasypów spycharkami g sienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysoko ci do 3,0 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	m3	140,00		
2	45233000-9 CPV	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko do 30 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 629,50		
2.2	KNR 2-31 0111-0300	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubo podbudowy po zag szczeniu 15 cm	m2	1 629,50		
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm	m2	1 629,50		
2.4	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC11W. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm	m2	1 292,10		
2.5	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC11S. Warstwa cierałna o grubo ci po zag szczeniu 4 cm	m2	1 268,00		
2.6	KNR 2-31 0202-0900	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5 sortowanego. Warstwa jezdni górna roz cielana mechanicznie. Grubo warstwy po zag szczeniu 8 cm. Pobocza i zjazdy.	m2	416,50		
3	45233000-9 CPV	Roboty wyko czeniowe.				
3.1	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie r czne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. (za poboczeniami)	m2	120,50		
3.2	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - zaworów wodoci gowych i gazowych	szt.	2,00		
3.3	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o rednicy 70 mm	szt.	2,00		
3.4	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2. (A7)	szt.	2,00		
3.5	KNNR 5 0705-0100	Uło enie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o rednicy 160 mm	m	7,00		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (POD) = 23%WK:

Warto ko cowa:

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

Tabela wartości elementów skalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [PLN]	Wartość [PLN]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę					
2	45233000-9 CPV	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
3	45233000-9 CPV	Roboty wykończeniowe.					

Wartość kosztorysowa:

0,00 PLN

Podatek VAT (POD) = 23%WK:

0,00 PLN

Wartość końcowa:**0,00 PLN**