

Znak: GMR.ZP.271.8.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 – z późniejszymi zmianami).

I. Zamawiający:

Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, tel/fax (041) 317-16-93,

Strona www.: www.daleszyce.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.

I. Wykonanie robót remontowych na drogach na terenie Gminy Daleszyce

1) Remont odcinka drogi gminnej nr 319013T Brzechów – Brzechów Nowiny

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty – 0,6 km,
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni/ poszerzenie jezdni w km. 0+300-0+250 str. prawa/ . Grunt wbudowany na podwyższenie poboczy - 37,5 m²,
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -1925 m²

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25 cm – 150 m²,

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm. km.0+300+0+550 / spadek jednostronny/ - 900 m²,

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 10 cm, km. 0+000+0+300 / spadek jednostronny – 1080 m²,

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej . Transport gruzu do 3 km – 50 m³

Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 50 kg/ m² – 99,0 m²

Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m w km. 0+000+0+300 oraz szer.0,25 m w km. 0+300-0+550 - 725 m²

Ustawienie znaków odblaskowych D-1-2szt.;A-7szt. na rurkach o średnicy 50 mm – szt. 2.

2) Odcinek drogi gminnej nr 319022T w Cisowie tzw. Łonek

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty- 0,5 km

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1800 m²

Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm. km.0+440-0+500 / spadek jednostronny/ - 216,0 m²

Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 15 cm. km. 0+000+0+440 / spadek jednostronny/ - 1584,0 m²

Ręczne wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,3 m. Część gruntu dowóz do 1km – 300 m²

Montaż murków czołowych prefabrykowanych dla przepustu o śr. 40 cm – 2 szt.

3) Remont drogi dojazdowej w Komórkach dz. nr ewid. 64

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty- 0,6 km,

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni– 2220 m²,

Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 15 cm km. 0+000+0+440 / spadek jednostronny/- 2220 m²

Ręczne wykonanie poboczy gruntowych szer. 1,0 m. Część gruntu dowóz do 1km.- 1200 m²,

Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych- 3 szt.

Odmulenie rowu śr. gł. 30 cm – 800 m,

Założenie prefabrykowanych ścianek czołowych ze skrzydełkami dla przepustu o śr. 60 cm – 2 szt.

Ustawienie znaków odblaskowych A-6b;A-6c;A-7- na rurkach o średnicy 50 mm- 3 szt.

4) Remont drogi dojazdowej – dz. nr ewid. 677/2 w Marzyszu

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty- 0,6 km,

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 2520 m²

Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 600m x 4,2- 2520 m²,

Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m²- 126 Mg,

Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR - 2400 m²,

Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m - 1200 m²

Ustawienie znaków odblaskowych A-7-1szt. na rurkach o średnicy 50 mm – 1 szt

5) Remont drogi gminnej w Mójczy nr 319018T.,

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych-0,44km,

Regulacja wysokościowa hydrantów- 3 szt,

Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych- 9 szt.

Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych – 7 szt.

Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 3 km./Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdnii/ - 316,20 m³

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1364 m²,

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm / 200m x 3,1 m/ - 620 m²,

Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm ./spadek jednostronny/ - 1364 m²

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m² / 440mx3,1m/- 68,2 Mg,

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu **KR-1/2**. /spadek jednostronny/ oraz skrzyżowanie - 1350 m²,

Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm i gr. 10 cm i szer. 0,5m - 440 m²,

Wykonanie przepustu o śr. 50 cm z HDPE na ławie z betonu B-10 gr. 15 cm - 15 m,

Wykonanie przepustu o śr. 50 cm z HDPE na ławie z betonu B-10 gr. 15 cm – 2 szt.

Wykonanie ścieków z koryt prefabrykowanych z nakrywą żelbetową na ławie betonu B-10 gr. 15 cm.- 240 m,

Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7;A-6b;A-6c – 3 szt.

6) Remont odcinka drogi gminnej w Sukowie Papierni przez wieś, nr 319019T

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – 0,5 km,

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2600 m²,

Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - 300m x 5,2 – 1560 m,
Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 200m x 5,2 - 1040 m
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m² - 130 Mg,
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu **KR-I**. – 2550 m²,
Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m - 500 m²,
Wykonanie przepustu o śr. 50 cm z HDPE na ławie z betonu B-10 gr. 15 cm - 10,0 m,
Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm/ ze skrzydełkami/ - 2 szt,
Ustawienie znaków odblaskowych typu A-7-1szt.;A-6b-1szt,A-6c-1szt na rurkach o średnicy 50 mm – 3 szt.

7) Droga dojazdowa w Kranowie i Daleszycach, działki nr 147, 912.

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – 0,61 km,
Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km./345mx4.2mx0,45cm/ - 652,10 m³,
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1450 m²,
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25 cm .- 1450 m²,
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – 1450 m²,
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie gr. 5cm/ 255mx4,1m/ - 52,3 m³,
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m² - 125,10m³
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu **KR-I**.- 2440 m²,
Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m - 610 m²,
Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7 – 1 sz

Wspólny Słownik Zamówień:

(CPV): 45 11 12 00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne;
45 23 33 20-8 – fundamentowanie dróg;
45 23 31 20-6 - roboty w zakresie budowy dróg;
45 23 32 90-8 - instalowanie znaków drogowych;
45 23 32 20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg. .

2. Do zadań Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie należeć będzie wykonanie robót remontowo- budowlanych na wymienionych odcinkach dróg zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załączniki Nr 6 oraz opisem przedmiotu zamówienia

III. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak .

IV. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

V. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Zgodnie z art. 67 ust. pkt 6 ustawy Pzp.

VI. Czas trwania zamówienia:

1. Zadania 1,2,3,4,5,7 do dnia 31.08.2011 r.
2. Zadanie 6 w terminie od 15.09.2011 r. do dnia 15.10.2011 r.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonanie w ramach zamówienia na roboty na okres:
 - a) Na zadania nr 2,3,5 – 12 miesięcy,
 - b) Na zadania nr 1,5,6,7 – 36 miesięcy

VII. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późn.zm.).

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.

3. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 roboty drogowe t.j. budowa dróg lub remont dróg z układaniem warstwy z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. każda.

4. Wykażą iż dysponują przynajmniej jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności występującej w zamówieniu tj. roboty drogowe.

5. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera do reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo.

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

7.. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Tylko oferty spełniające opisane powyżej warunki będą brane pod uwagę przy porównywaniu cen ofertowych.

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .

1) Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ.

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych - w/g z załączonego wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ.

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - w/g z załączonego wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ.

4) oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają .obowiązek posiadania takich uprawnień.

5)) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót drogowych t.j. budowa lub remont drogi z układaniem warstwy z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. każda oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. Nr 4 do SIWZ.

8) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w zamówieniu, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ,

8) Oświadczenie, że osoby wymienione w załączniku Nr 6 posiadają wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

9) wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – wg załącznika Nr 7 do SIWZ,

10) kosztorys ofertowy.

Parafowany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń projekt umowy - zał. Nr 5 do SIWZ.

W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej konsorcjum, muszą być spełnione następujące warunki:

-do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo upoważnienie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów;

-oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika;

-ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

Zgodnie z art. 23 ust. 4., jeżeli oferta jest złożona wspólnie przez Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Podmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów wymienionych w części IX. Każdy podmiot oferty wspólnej konsorcjum zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w części IX pkt. ,3,5,6.

X Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium.

XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XII. Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

XIII. Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli spełnia przesłanki wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faksem: (041)317 16 93

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaze treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.daleszyce.pl.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej www.daleszyce.pl i jest dla nich wiążąca.

W uzasadnionych przypadkach, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, określony w części XVIII niniejszej specyfikacji. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej www.daleszyce.pl.

XVI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1/ Andrzej Piwoński kier. Ref. GMR

UMiG Daleszyce Pl. Staszica 9

tel. (041) 317-16-94 wew. 105

fax. (041) 317-16-93

w godz. 730 do 1530

2/ Jerzy Piórczyk – inspektor

tel. (041) 317-16-94 wew. 104

w godz. od 7:30 do 15:30

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta winna być :

- sporządzona na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji oraz zawierać wszystkie załączniki zgodnie z Rozdz. IX niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub pełnomocnika w przypadku wykonawców występujących wspólnie,

- zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wszystkie kartki oferty oraz załączone dokumenty powinny być spięte i kolejno ponumerowane, nie spełnienie powyższego wymogu nie powoduje odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce lub przesłać na wskazany adres. Decyduje data doręczenia.

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić :

a/ nazwę i adres oraz nr telefonu Wykonawcy,

b/ nazwę i adres Zamawiającego

c/ napis: Oferta na wykonanie Remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy w Daleszycach.

XVIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty winny być złożone nie później niż do dnia: 23.05.2011r. do godz. 10 00, w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pok. 25) Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Każda złożona oferta zostanie oznaczona datą i godziną wpływu.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania kopert.

W każdym momencie przed upływem wyżej podanego terminu, Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę, pod warunkiem powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.

XIX. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.05.2011r. o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce – pokój nr 13.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych – PLN.

XXI. Opis kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykonawca winien podać cenę kosztorysową brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, w którym przewiduje się realizację przedmiotu zamówienia, celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

Cena oferty ma charakter ryczałtowy tzn. obejmuje wszelkie nakłady na realizację pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.

W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania.

Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto przedmiotu zamówienia.

1. Spośród ofert kompletnych, czyli zawierających oświadczenia oraz dokumenty wymienione w części IX niniejszej specyfikacji, zostanie wybrana oferta o najniższej cenie.

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium:

- cena (100%)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Sposób obliczania:

1% = 1pkt

- cena (100%)

Liczba punktów = $(C_n / C_b) \times 100$

gdzie:

C_n- najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,

C_b – cena oferty badanej,

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiegokolwiek zmiany jej w treści.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) **oczywiste omyłki pisarskie:** przez oczywista omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.

2) **oczywiste omyłki rachunkowe;** w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar zamawiający przyjmuje, że:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;

3) Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w pkt.2 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

4) Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

5) **inne omyłki** polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest projekt umowy, który winien być zaakceptowany przez Wykonawcę i dołączony do oferty.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie dot. art. 22 Pzp. – zał. Nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie dot. art. 24 Pzp – zał. Nr 3 do SIWZ
4. Wykaz wykonanych robót - zał. Nr 4 do SIWZ
5. Projekt umowy – zał. Nr 5 do SIWZ.
6. Przedmiary robót.
7. Wykaz osób zał. Nr 6 do SIWZ.
8. Wykaz robót dla podwykonawców zał. Nr 8 do SIWZ.