

Kosztorys ofertowy

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Kranów dz. 372; 397;391/1;392/2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-010-043 Nr Spec.: D- 01.01.01a	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Obsługa geodezyjna.</i>	1,12	km		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	KNNR 1 0202-07020- 060 Nr Spec.: D- 02.00.00	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III. Wykonanie koryta . Zbieranie skarpy. Kopanie rowu. Część gruntu na podwyższenie poboczy.</i>	654,70	m3		
3		PODBUDOWA				
3	KNR 2-31I 0103-04-050 Nr Spec.: D- 04.04.02b	<i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV</i>	2 980,00	m2		
4	KNR 2-31I 0104-05-050 Nr Spec.: D- 04.02.01	<i>Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i>	2 980,00	m2		
5	KNR 2-31I 0104-06-050 Nr Spec.: D- 04.02.01	<i>Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 10,00</i>	2 980,00	m2		
6	KNR 2-31I 0114-05-050 Nr Spec.: D- 04.04.02b	<i>Podbudowy z kruszywa niezwiązanego 4-63mm. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	2 980,00	m2		
7	KNR 2-31I 0114-07-050 Nr Spec.: D- 04.04.02b	<i>Podbudowy z kruszywa niezwiązanego 4-31,5mm.Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm</i>	2 980,00	m2		
4		NAWIERZCHNIA				
8	KNKRB 06 0306-01-050 Nr Spec.: D- 05.03.05b	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych częściowo zamkniętych (beton asfaltowy)-grysowych.Warstwa wiążąca asfaltowa grubości 4 cm. Ruch KR1/2</i>	3 472,00	m2		
9	KNKRB 06 0306-05-050 Nr Spec.: D- 05.03.05a	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych (beton asfaltowy)-grysowych.Warstwa ścieralna asfaltowa grubości 3 cm. Ruch KR1/2</i>	3 360,00	m2		
10	KNKRB 06 0306-06-050 Nr Spec.: D- 05.03.05a	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych (beton asfaltowy)-grysowych.Warstwa ścieralna asfaltowa, dodatek za każdy dalszy 1 cm. Ruch KR1/2</i>	3 360,00	m2		

5		ROBOTY ODWODNIENIOWE			
11	KNR 2-31 0605-02-060 Nr Spec.: D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe gr. 15 cm z betonu C10/12	1,85	m3	
12	KNR 2-31 0605-06-040 Nr Spec.: D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE / lub podobne/ o średnicy 40 cm	10,00	m	
13	KNR 2-31 0605-03-020 Nr Spec.: D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	4,00	szt.	
14	KNR 2-31 0605-07-040 Nr Spec.: D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury HDPE / lub podobne/ o średnicy 50 cm	19,00	m	
15	KNR 2-31 0605-04-020 Nr Spec.: D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	6,00	szt.	
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
16	KNR 2-31 0204-05-050 Nr Spec.: D-05.04.04a	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego, warstwa górna / pobocze/. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	1 120,00	m2	
17	KNR 2-31 0204-06-050 Nr Spec.: D-05.04.04a	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego warstwa górna z / pobocze/ Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm	1 120,00	m2	
18	KNNR 1 0101-020-020 Nr Spec.: D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm	2,00	szt.	
19	KNNR 1 0108-020-020 Nr Spec.: D-01.02.01	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 16-25 cm	2,00	szt.	
20	KNNR 1 0108-050-020 Nr Spec.: D-01.02.01	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 46-55 cm	6,00	szt.	
21	KNNR 1 0101-050-020 Nr Spec.: D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm	6,00	szt.	
22	KNNR 1 0102-010-052 Nr Spec.: D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni	0,08	ha	
23	KNR 2-31I 0702-01-020 Nr Spec.: D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	6,00	szt.	
24	KNR 2-31I 0703-01-020 Nr Spec.: D-07.02.01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 Znaki A-6a;A-6b; A-7	6,00	szt.	

		Razem netto::				
		VAT:				
		Razem brutto:				