

**Znak: GMR.ZP-5/2010**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 – z późniejszymi zmianami).**

### **I. Zamawiający:**

**Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, tel/fax (041) 317-16-93,**

**Strona www.: [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl)**

### **II. Opis przedmiotu zamówienia.**

#### **1. „Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Daleszycach”.** **Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3**

1.1. Zamawiający zastrzega sobie akceptację przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji.

#### **2. Opis stanu istniejącego:**

Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, w której wykorzystuje się proces osadu czynnego realizowany w reaktorach sekwencyjnych (SBR). Oczyszczalnia została wybudowana w roku 1994 i rozbudowana w roku 2003 do przepustowości projektowej  $Q_{dsr} = 750 \text{ m}^3/\text{d}$  (5000 RLM). Aktualnie oczyszczalnia przyjmuje ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Daleszyce, Danków i Wójtostwo oraz pewne ilości ścieków przemysłowych z zakładów przetwórstwa mięsnego.

#### **3. Do zadań Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie należeć będzie:**

- 1) opis proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych (wraz z uzasadnieniem zastosowanych urządzeń i materiałów) dostosowanych do przewidywanych ilości i jakości ścieków, gwarantujących uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków i minimalizujących oddziaływanie oczyszczalni na środowisko;
- 2) zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem nowych obiektów i zmian w komunikacji;
- 3) schemat technologiczny oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie zawierający:
  - a) pełne mechaniczne oczyszczenie ścieków (piasek skratki, tłuszcze),
  - b) stanowisko ścieków dowożonych (taca najazdowa dla samochodów asenizacyjnych), zbiornik magazynowania (uśredniania ścieków) oraz automatyczną, hermetyczną stację zlewną wyposażoną w system elektronicznej identyfikacji, automatyczny rejestr zrzutu ścieków oraz pomiar pH z możliwością blokady spustu ( w przypadku przekroczenia zadanej wielkości),
  - c) zbiornik uśredniający ścieki dopływające i dowożone wraz z pomiarem pH i korektą pH ścieków w zbiorniku,
  - d) biologiczne oczyszczanie ścieków w warunkach tlenowych z pełną, tlenową stabilizacją osadu nadmiernego,
  - e) dwa jednakowe, równoległe pracujące ciągi technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków w układzie przepływowym,
  - f) maksymalne wykorzystanie istniejących urządzeń i obiektów,
  - g) analizę ilości wytwarzanych odpadów wraz z ich zagospodarowaniem spełniającą wymogi ustawy o odpadach (przeróbka, magazynowanie, wykorzystanie),
  - h) analizę możliwości wykorzystania powstających i dowożonych osadów w procesie fermentacji metanowej (WKFz),

- i) zastosowanie urządzeń automatyki i sterowania procesami oczyszczania ścieków i przeróbki odpadów.
- 4) harmonogram prowadzenia prac budowlanych w aspekcie bieżącej eksploatacji (oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami);
- 5) orientacyjne zestawienie kosztów wraz z podaniem podstaw przedstawionych cen urządzeń i poszczególnych robót.

**II. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**III. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** tak.

**IV. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**V. Czas trwania zamówienia:** Zakończenie: 31.07.2010 r.

## **VI. WARUNKI UDZIAŁU**

### **1. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) Spełniają warunki określone w art. 22.ust. 1.oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust .1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- b) Posiadają uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia,
- c) Są zrzeszeni we właściwej Izbie samorządu zawodowego.
- d) Nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

### **2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

**Tylko oferty spełniające opisane powyżej warunki będą brane pod uwagę przy porównywaniu cen ofertowych.**

### **3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .**

- 1) Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ.
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych - w/g z załączonego wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ.
- 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - w/g z załączonego wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ..
- 4) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia: kserokopie uprawnień, wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego.
- 5) oświadczenie złożone w ofercie, że nie zalega w płatności podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- 6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowanych oczyszczalni ścieków lub ich rozbudowy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie – zał. Nr 4 do SIWZ.

7) Wypełniony i podpisany projekt umowy - zał. Nr 5 do SIWZ.

W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej konsorcjum, muszą być spełnione następujące warunki:

- do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo upoważnienie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów;
- oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika;
- ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

Zgodnie z art. 23 ust. 4., jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Podmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów wymienionych w części VI. Każdy podmiot oferty wspólnej konsorcjum zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w części VI pkt. 2,3,4,5,6,7,.

**VII. Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium.

**VIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:** Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

**IX.** Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

**X.** Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**XI. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:**

- 1) jest niezgodna z ustawą ,
- 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 lub błędy w obliczeniu ceny,
- 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faksem: **(041)317 16 93**

**Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej **www.daleszyce.pl** i jest dla nich wiążąca.

W uzasadnionych przypadkach, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, określony w **pkt XV** niniejszej specyfikacji. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl).

### **XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.**

1/ **Andrzej Piwoński** kier. Ref. GMR

UMiG Daleszyce Pl. Staszica 9

tel. (041) 317-16-94 wew. 105

fax. (041) 317-16-93

w godz. 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>

2/ **Adam Kmiecik** – inspektor

tel. (041) 317-16-94 wew. 135

w godz. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>

3/ **Norbert Gościniwicz** – inspektor

tel. (041) 317-16-94 wew. 106

w godz. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>

### **XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.**

Oferta winna być :

- sporządzona na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji oraz zawierać wszystkie załączniki zgodnie z **pkt VI. 3** niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub pełnomocnika w przypadku wykonawców występujących wspólnie,

- zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

Wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wszystkie kartki oferty oraz załączone dokumenty powinny być spięte i kolejno ponumerowane, nie spełnienie powyższego wymogu nie powoduje odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce lub przesłać na wskazany adres. Decyduje data doręczenia.

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić :

a/ nazwę i adres oraz nr telefonu Wykonawcy,

b/ nazwę i adres Zamawiającego

c/ napis: Oferta na wykonanie usługi: „**Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Daleszycach**”.

#### **XV. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Oferty winny być złożone nie później niż do dnia: **07.04.2010r. do godz.10<sup>00</sup>**, w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pok. 25) Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Każda złożona oferta zostanie oznaczona datą i godziną wpływu.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania kopert.

W każdym momencie przed upływem wyżej podanego terminu, Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę, pod warunkiem powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.

#### **XVI. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **07.04.2010r. o godz.10<sup>15</sup>**, w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce – pokój nr 13.

#### **XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych – PLN.

#### **XVIII. Opis kryterium oceny ofert.**

##### **Kryteria oceny ofert: najniższa cena.**

Wykonawca winien podać cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, w którym przewiduje się realizację przedmiotu zamówienia, celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

Cena oferty ma charakter ryczałtowy tzn. obejmuje wszelkie nakłady na realizację pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.

W cenie ryczałtowej brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania.

Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto przedmiotu zamówienia.

1. Spośród ofert kompletnych, czyli zawierających oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt VI niniejszej specyfikacji, **zostanie wybrana oferta o najniższej cenie.**

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium:  
- cena (100%)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

##### **Sposób obliczania:**

1%=1pkt

- cena (100%)

Liczba punktów =  $(C_n/C_b) \times 100\%$

gdzie:

C<sub>n</sub>- najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,

C<sub>b</sub> – cena oferty badanej,

100% - procentowe znaczenie kryterium.

**Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.**

**XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest projekt umowy, który winien być zaakceptowany przez Wykonawcę i dołączony do oferty.

**XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm).

Załączniki do specyfikacji:

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie dot. art. 22 Pzp. – zał. Nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie dot. art. 24 Pzp – zał. Nr 3 do SIWZ
4. Wykaz wykonanych usług - zał. Nr 4 do SIWZ
5. Projekt umowy – zał. Nr 5 do SIWZ.