

Znak: GMR.ZP.341-16/2010

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 – z późniejszymi zmianami).

I. Zamawiający:

Gmina Daleszyce, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, tel/fax (041) 317-16-93,

Strona www.: [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl)

### **II. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia są remonty dróg:

#### **1. Remont odcinka drogi Brzechów – Brzechów Nowiny,**

- geodezyjne odtworzenie trasy w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna – 1,12,
- roboty ziemne koparkami o poj. Łyżki 0,25 m<sup>3</sup> w gruncie kat. III, z transportem urobku do 1 km. Zbieranie nadmiaru gruntu. Urobek na podwyższenie poboczy – 120 m<sup>3</sup>,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 3472 m<sup>2</sup>,
- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu. 15 cm, spadek jednostronny - 3472m<sup>2</sup>
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m<sup>2</sup>- 173,6 Mg,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1 - 3360 m<sup>2</sup>
- utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 6 cm szer. 0,5 m - 1120 m<sup>2</sup>
- przepusty rurowe zjazdowe, z rur betonowych o śr .50 cm. na ławie tłuczniowej gr. 15cm – 2,0 mb,
- ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm /ze skrzydełkami/ - 2 szt,

## **2. Remont odcinka drogi Borków – Słupiec Szlachecki,**

- geodezyjne odtworzenie trasy w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna – 1,04,
- roboty ziemne zmechanizowane koparką , z odwozem urobku humusu do 1 km. Reszta urobku wbudowana na miejscu – 260 m<sup>3</sup>,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 3848 m<sup>2</sup>
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm / 1040mx3,7m/ spadek jednostronny - 3848m<sup>2</sup>
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm / 1040mx3,7m./- 3848 m<sup>2</sup>
- mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m<sup>2</sup>- 187,2 t,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1 .Spadek jednostronny- 3640 m<sup>2</sup>
- przepusty rurowe , z rur betonowych o śr .60 cm. na ławie z betonu B-20 gr. 15cm – 6,0 mb,
- ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 60 cm /ze skrzydełkami/ - 2 szt,
- znaki drogowe, / foliowane -A-7, D-1 ,/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 cm<sup>3</sup> szt,
- utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm szer. 0,5 m - 1040 m<sup>2</sup>

## **3. Remont ulicy Wójtostwo w Daleszycach,**

- roboty ziemne mechaniczne - 400,00 m<sup>3</sup>
- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie gr. 12 cm - 950,00m<sup>2</sup>
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20cm - 165,00m<sup>2</sup>
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - 911,00 m<sup>2</sup>
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego – 92,90 Mg
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm dla ruchu KR-1.- 1932 m<sup>2</sup>

- wykonanie przepustu o śr. 60 cm - 9,0 m.
- utwardzenie poboczy materiałem kamiennym - 700,00 m<sup>2</sup>
- regulacja pionowa studzienek - 3 szt.
- wykonanie wpustu ulicznego typu ciężkiego - 1 szt.
- umocnienie skarp płytami ażurowymi - 60 m<sup>2</sup>
- oznakowanie pionowe - 5 szt.
- regulacja zasuw do wody - 1szt.

#### **4. Remont odcinka drogi w Niwach –działka nr ewid. 693,**

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – teren równinny – 0,3 km,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 960 m<sup>2</sup>,
- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu. 10 cm/ 300x 3,2/ - 960,00m<sup>2</sup>,
- mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m<sup>2</sup>- 46,5 Mg,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR -1 oraz skrzyżowanie- 950 m<sup>2</sup>
- utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm szer. 0,5 m – 300 m<sup>2</sup>,

#### **5. Remont ulicy Skalnej w Mójczy.**

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na zjazdach – 10m<sup>2</sup>,
- Rozebranie obrzeży betonowych – 10 mb,
- Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych- 11 szt.
- Regulacja wysokościowa zaworów wodnych – 5 szt.
- Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych -teren pagórkowaty- 0,33km,
- Roboty ziemne wykonywane koparką o poj. łyżki0,40m<sup>3</sup> w gr. kat. III - V /wykonanie koryta pod jezdnię , ścieki, chodnik i krawężniki / z wywozem urobku do 1 km
- korekta niwelety w km 0+322 - 500 m<sup>3</sup>
- Roboty ziemne poprzeczne – 70 m<sup>3</sup>
- Ręczne roboty ziemne w obrębie urządzeń obcych- 58 m<sup>3</sup>
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni gr. kat. IV –V - 1650 m<sup>2</sup>,
- Wykonanie dolnej warstwy stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2,5 Mpa gr. 10cm / gruntocement z betoniarki / - 1000 m<sup>2</sup>

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm – 1650 m<sup>2</sup>,
  - Krawężniki betonowe 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu B20 - 322 mb,
- Obrzeża betonowe 6x20x100 na podsypce piaskowej - 322 mb,
- Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie betonowej na zjazdach od str. ogrodzeń /str. prawa /oraz przy ścieku z lewej strony na odo od km 0+000 do km 0+270 / - 310 mb,
- Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z trzech kostek betonowych szer.0,3m na ławie betonowej z betonu B-20 gr.15cm - str. lewa - 270 mb, - str. prawa - 322 mb – 592 mb,
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm - 1650 m<sup>2</sup>.

#### Wspólny Słownik Zamówień:

- (CPV): 45 11 12 00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne;  
 45 23 33 20-8 – fundamentowanie dróg;  
 45 23 31 20-6 - roboty w zakresie budowy dróg;  
 45 23 32 20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg. .

2. Do zadań Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie należeć będzie wykonanie robót remontowo- budowlanych na wymienionych odcinkach dróg zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia

III. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak .

IV. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

V. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

VI. Czas trwania zamówienia:

1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do **dnia 15.11.2010 r.**
2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonanie w ramach zamówienia na roboty na okres 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru poszczególnych części zamówienia.

VII. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759).

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22.ust. ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. spełniają warunki dotyczące:
  - a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
  - c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.

3. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty drogowej t.j. budowa dróg lub remont dróg z układaniem warstwy z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

4. Wykażą iż dysponują przynajmniej jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności występującej w zamówieniu tj. roboty drogowe.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera do reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo.

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. Tylko oferty spełniające opisane powyżej warunki będą brane pod uwagę przy porównywaniu cen ofertowych.

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .

1) Formularz oferty wg. wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w wraz z załączonym kosztorysem ofertowym sporządzony zgodnie z [przedmiarem robót.

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych - w/g z załączonego wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ.

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - w/g z załączonego wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ.

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. Nr 7 do SIWZ),

5) oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty drogowej t.j. budowa lub remont drogi z układaniem warstwy z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. Nr 4 do SIWZ.

7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej kwoty minimum 500 000,00 zł..

7) Wykaz robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców – zał. Nr 6 do SIWZ.

8) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp.

9) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - wystawiona a nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej konsorcjum, muszą być spełnione następujące warunki:

-do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo upoważnienie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów;

-oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika;

-ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

Zgodnie z art. 23 ust. 4., jeżeli oferta jest złożona wspólnie przez Wykonawców, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Podmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów wymienionych w części IX. Każdy podmiot oferty wspólnej konsorcjum zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w części IX pkt. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

X Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium.

XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XII. Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

XIII. Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli spełnia przesłanki wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faksem: (041)317 16 93

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl) i jest dla nich wiążąca.

W uzasadnionych przypadkach, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, określony w rozdziale XVIII niniejszej specyfikacji. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl).

XVI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1/ Andrzej Piwoński - kier. Ref. GMR

UMiG Daleszyce Pl. Staszica 9

tel. (041) 317-16-94 wew. 105

fax. (041) 317-16-93

w godz. 7.30 do 15.30

2/ Adam Kmieciak – inspektor

tel. (041) 317-16-94 wew. 135

w godz. od 7.30 do 15.30

3/ Jerzy Piórczyk – inspektor

tel. (041) 317-16-94 wew. 104

w godz. od 7.30 do 15.30

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta winna być :

- sporządzona na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji oraz zawierać wszystkie załączniki zgodnie z zapisem w rozdz. IX. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

Wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wszystkie kartki oferty oraz załączone dokumenty powinny być spięte i kolejno ponumerowane, nie spełnienie powyższego wymogu nie powoduje odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w nieprzejrzywej i zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce lub przesłać na wskazany adres. Decyduje data doręczenia.

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić :

a/ nazwę i adres oraz nr telefonu Wykonawcy,

b/ nazwę i adres Zamawiającego

c/ napis: Oferta na wykonanie Remontu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

XVIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty winny być złożone nie później niż do dnia: 20.08.2010r. do godz.10.00, w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pok. 25) Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Każda złożona oferta zostanie oznaczona datą i godziną wpływu.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania kopert.

W każdym momencie przed upływem wyżej podanego terminu, Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę, pod warunkiem powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.

XIX. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.08.2010r. o godz.10.15, w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce – sala nr 13.

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w złotych – PLN.

XXI. Opis kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykonawca winien podać cenę netto, brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, w którym przewiduje się realizację przedmiotu zamówienia, celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

Cena oferty obejmuje wszelkie nakłady na realizację pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w dokumentacji przetargowej.

W cenie brutto mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania.



Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto przedmiotu zamówienia.

Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.

1. Spośród ofert kompletnych, czyli zawierających oświadczenia oraz dokumenty wymienione w części IX niniejszej specyfikacji, zostanie wybrana oferta o najniższej cenie.

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium:

- cena (100%)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Sposób obliczania:

1% = 1pkt

- cena (100%)

Liczba punktów =  $(C_n / C_b) \times 100$

gdzie:

C<sub>n</sub>- najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,

C<sub>b</sub> – cena oferty badanej,

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

6. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) **oczywiste omyłki pisarskie:** przez oczywista omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.

2) **oczywiste omyłki rachunkowe;** w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar zamawiający przyjmuje, że:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;

3) Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w pkt.2 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

4) Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

5) **inne omyłki** polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest projekt umowy, który winien być zaakceptowany przez Wykonawcę.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do specyfikacji:

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie dot. art. 22 Pzp. – zał. Nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie dot. art. 24 Pzp – zał. Nr 3 do SIWZ
4. Wykaz wykonanych robót - zał. Nr 4 do SIWZ
5. Projekt umowy – zał. Nr 5 do SIWZ.
6. Wykaz osób – zał. Nr 7 do SIWZ
7. Wykaz robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców – zał. Nr 6 do SIWZ
8. Przedmiary robót - (kosztorysy ślepe).